

 **KROBAT**  
*PASSION FOR JUMPING*



**DIE WELT DER  
TRAMPOLINE**



# AKROBAT

Mit mehr als sechzehn Jahren Erfahrung in der Trampolinproduktion sind wir heute stolz darauf, einer der bedeutendsten europäischen Anbieter von Trampolinen zu sein. Durch unsere Qualität schaffen wir einen echten Mehrwert für unsere Kunden.



## WIR SORGEN FÜR DIE SICHERHEIT UND GESUNDHEIT BEIM SPIELEN IHRER KINDER

Wir glauben, dass aktives Spielen das Leben von Kindern bereichert, zu einem gesunden körperlichen Wachstum beiträgt und so die gesamte Entwicklung Ihrer Sprösslinge unterstützt, damit sie als Erwachsene ihr volles Potential ausschöpfen können.



## GROSSE VIELFALT AN TRAMPOLINEN

Wir schätzen Vielfalt, und deswegen kommt unser Sortiment an Trampolinen in allen Formen und Größen. Somit decken wir ein breites Spektrum an Bedürfnissen für verschieden Kundenprofile ab.



## 100% MADE IN EUROPE

Wir bevorzugen eine heimatnahe Trampolinproduktion, um Ihnen eine konstante Qualität unserer Produkte und einen überdurchschnittlichen Kundenservice zu garantieren.



## 62,5 % SANFTERE SPRUNGDÄMPFUNG

Die Trampoline von Akrobat wurden im Labor darauf geprüft, wie gut sie Sprünge und die dabei auf den Körper wirkenden, intensiven G-Kräfte abfedern. Die Ergebnisse zeigten eine im Vergleich zu den Konkurrenzprodukten gleichmäßigere Abbremsung des Sprungs, wobei der Körper langsam zum Halt gebracht und die Landung sanft abgefedert wird. Deswegen sind Trampoline von Akrobat die bessere Wahl, wenn es darum geht, Gelenke und Wirbelsäule von Kindern zu schonen.



## FACHMÄNNISCHE KONSTRUKTION UND HANDWERKSKUNST

Alle Trampoline von Akrobat werden mit dem Anspruch entworfen, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen. Sie sind sicherer, halten extrem hohe Belastungen aus, sind beständig gegen wechselnde Witterungsbedingungen und bieten überragende Sprungeigenschaften.



## ZERTIFIZIERTE PRODUKTE

Alle unsere Produkte werden gemäß den geltenden EU-Standards hergestellt.



# PRODUKTE

Trampoline von Akrobat stehen für langanhaltende Qualität, unvergleichliche Performance und garantierte Sicherheit. Und sie machen so viel Spaß!

## LANGE HALTBARKEIT

Wir verwenden streng geprüfte, zertifizierte und ungiftige Materialien, die witterungsbeständig sind und eine jahrelange Einsatzdauer gewährleisten. Unsere strapazierfähigen Rahmen bestehen aus feuerverzinktem Stahl mit mindestens 275 g/m<sup>2</sup> Zinkbeschichtung und bieten so eine zuverlässige mechanische Festigkeit und Rostbeständigkeit, selbst in Küstenregionen mit hohem Salzgehalt in der Luft.

## GARANTIERTE LEBENSDAUER VON 2,5 MILLIONEN SPRÜNGEN

Weil wir nur erstklassige und zertifizierte Materialien verwenden und keine Abstriche in puncto Qualität machen, können wir unseren hohen Anspruch mit branchenführenden Garantien untermauern. Alle Trampoline von Akrobat sind zu 100 % „Made in Europe“, beständiger als ihre Konkurrenten und für eine lange Nutzungsdauer gemacht.

## AKROSPRING-PRO-SYSTEM

Das innovative Federungssystem ist extrem widerstandsfähig und bietet langanhaltende Elastizität, eine geräuscharme Funktionsweise und eine stärkere Rückfederung bei gleichzeitig geringer körperlicher Belastung.

## AKROCLICK-SYSTEM

Trampoline von Akrobat sind dank des intelligenten Klicksystems einfach zu montieren. Die Profile lassen sich ohne Schrauben und Werkzeuge miteinander verbinden. Mit AkroClick gelingt der Aufbau in nur wenigen, einfachen Schritten.



## FAMILIENTRAMPOLINE

- 8 ORBIT FLAT
- 10 ORBIT INGROUND
- 12 ORBIT
- 14 ORBIT PRO



## SPORTTRAMPOLINE

- 18 PRIMUS FLAT
- 20 PRIMUS FLAT 17 x 10 **EXTRA LARGE**
- 22 PRIMUS INGROUND
- 24 PRIMUS CHALLENGER
- 26 PRIMUS CHALLENGER 17 x 10 **EXTRA LARGE**



## GEWERBLICHE TRAMPOLINE

- 30 PRIMUS PREMIUM
- 32 GALLUS
- 34 GALLUS FLAT
- 36 PLAYGROUND
- 38 BATTERY & MATRIX
- 42 TODDLER
- 44 MEDY
- 45 MINI GYM
- 46 SPEED BOUNCER



## ZUBEHÖR



MAXIMALE  
SICHERHEIT



GESUNDHEIT



SPASS  
& FREUDE



# FAMILIENTRAMPOLINE


Unsere Familientrampoline bieten endlosen Spaß für Kinder und Familien und sind das Highlight jeder Übernachtungs-, Geburtstags- und Familienfeier. Unsere Trampoline sind mit den größtmöglichen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet und bestehen aus widerstandsfähigen Komponenten, die über Jahre hinweg halten. Sie können aus einer breiten Palette an Designs und Formen wählen, die für sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen und Ihrer Familie.

# ORBIT FLAT

Unser ebenerdiges Trampolin kann von Anfängern und Fortgeschrittenen gleichermaßen benutzt werden. Sein Highlight ist das innovative Sprungtuch AkroAir, das Hochleistungssprünge und maximale Sicherheit ermöglicht. Das unauffällige, ebenerdige Design sorgt dafür, dass das Orbit Flat sich elegant in die Umgebung einfügt.



Ebenerdiges Design



**1** Das perforierte Sprungtuch AkroAir bietet eine effiziente Luftdurchlässigkeit und sichere Sprungperformance



**2** UV-beständige Randabdeckung

Anfänger und Fortgeschrittene

Runde oder rechteckige Designs in verschiedenen Größen

Vollständiges Netz für maximale Sicherheit

Ganzjährige Verwendung

Temperaturbereich -30°C / +70 °C

Geräuscharm

Innovatives AkroAir Sprungtuch



**3** AkroSpring Pro System mit zusätzlicher Federschutzlasche




**4** Die rostfreie und rissbeständige Stützwand lässt keine Erde durch

## Technische Details

PRODUKTBEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	ANZAHL FEDERN	FEDERLÄNGE	HÖHE ÜBER DEM BODEN	RAHMENHÖHE	HÖHE DES SICHERHEITSNETZES	OBERER RAHMEN	UNTERER RAHMEN	DICKE DER RANDABDECKUNG	MAX. NUTZERGEWICHT	FARBE
ORBIT FLAT 8	Ø 8 ft / 244 cm	64	21,5 cm	EBENERDIG	25 cm	180 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	80 kg	
ORBIT FLAT 10	Ø 10 ft / 305 cm	80	21,5 cm	EBENERDIG	25 cm	180 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	100 kg	
ORBIT FLAT 12	Ø 12 ft / 366 cm	96	21,5 cm	EBENERDIG	25 cm	180 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	
ORBIT FLAT 14	Ø 14 ft / 427 cm	104	21,5 cm	EBENERDIG	25 cm	180 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	
ORBIT FLAT 10 x 6	10 x 6 ft / 305 x 183 cm	68	18 cm	EBENERDIG	25 cm	180 cm	50/2 mm	50/2 mm	30 mm	100 kg	
ORBIT FLAT 11 x 8	11 x 8 ft / 335 x 244 cm	80	21,5 cm	EBENERDIG	25 cm	180 cm	50/2 mm	50/2 mm	30 mm	130 kg	
ORBIT FLAT 12,5 x 8	12,5 x 8 ft / 380 x 250 cm	94	21,5 cm	EBENERDIG	25 cm	180 cm	50/2 mm	50/2 mm	30 mm	130 kg	

## Designvarianten





## Garantie

PRODUKTBEZEICHNUNG	ORBIT FLAT
RAHMEN	lebenslang
RANDABDECKUNG	3 Jahre
FEDERN	10 Jahre
SPRUNGTUCH	2 Jahre
SICHERHEITSNETZ	2 Jahre

# ORBIT INGROUND

Dieses robuste und sichere Bodentrampolin passt in jedes Familienbudget, bietet Flexibilität und ist absolut einfach zu montieren.



**1** Das perforierte Sprungtuch AkroAir bietet eine effiziente Luftdurchlässigkeit und sichere Sprungperformance

**2** UV-beständige Randabdeckung

**3** AkroSpring Pro System mit zusätzlicher Federschutzlasche



Anfänger und Fortgeschrittene



Runde oder rechteckige Designs in verschiedenen Größen



Vollständiges Netz für maximale Sicherheit



Ganzjährige Verwendung



Temperaturbereich -30 °C / +70 °C



Geräuscharm



Schraubenloser Aufbau dank AkroClick System



Innovatives AkroAir Sprungtuch

## Technische Details

PRODUKTBEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	ANZAHL FEDERN	FEDERLÄNGE	RAHMENHÖHE	HÖHE DES SICHERHEITSNETZES	OBERER RAHMEN	UNTERER RAHMEN	DICKE DER RANDABDECKUNG	MAX. NUTZERGEWICHT	FARBE
ORBIT INGROUND 8	Ø 8 ft / 244 cm	64	18 cm	20 cm	180 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	80 kg	
ORBIT INGROUND 10	Ø 10 ft / 305 cm	72	18 cm	20 cm	180 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	100 kg	
ORBIT INGROUND 12	Ø 12 ft / 366 cm	80	21,5 cm	20 cm	180 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	
ORBIT INGROUND 14	Ø 14 ft / 427 cm	96	21,5 cm	20 cm	180 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	
ORBIT INGROUND 10 x 6	10 x 6 ft / 305 x 183 cm	68	18 cm	20 cm	180 cm	50/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	100 kg	
ORBIT INGROUND 11 x 8	11 x 8 ft / 335 x 244 cm	80	21,5 cm	20 cm	180 cm	50/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	

## Designvarianten



## Garantie


PRODUKTBEZEICHNUNG	ORBIT INGROUND
RAHMEN	lebenslang
RANDABDECKUNG	3 Jahre
FEDERN	10 Jahre
SPRUNGTUCH	2 Jahre
SICHERHEITSNETZ	2 Jahre

# ORBIT

Hergestellt aus hochwertigen Materialien unter Einhaltung der höchsten Branchenstandards garantiert dass das Gartentrampolin Orbit über viele Jahre hinweg endlosen Spaß für die ganze Familie.



- Anfänger und Fortgeschrittene
- Geräuscharm
- Runde oder rechteckige Designs in verschiedenen Größen
- Schraubenloser Aufbau dank AkroClick System
- Ganzjährige Verwendung
- Innovatives AkroAir Sprungtuch
- Temperaturbereich -30 °C / +70 °C
- Inklusive Leiter



**1** Das perforierte Sprungtuch AkroAir bietet eine effiziente Luftdurchlässigkeit und sichere Sprungperformance



**2** UV-beständige Randabdeckung



**3** AkroSpring Pro System mit zusätzlicher Federschutzlasche

## Technische Details

PRODUKTBEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	ANZAHL FEDERN	FEDERLÄNGE	RAHMENHÖHE	HÖHE DES SICHERHEITSNETZES	OBERER RAHMEN	STÜTZBEINE	DICKE DER RANDABDECKUNG	MAX. NUTZERGEWICHT	FARBE
<b>ORBIT 10</b>	Ø 10 ft / 305 cm	72	18 cm	75 cm	180 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	100 kg	
<b>ORBIT 12</b>	Ø 12 ft / 366 cm	80	21,5 cm	90 cm	180 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	
<b>ORBIT 14</b>	Ø 14 ft / 427 cm	96	21,5 cm	95 cm	180 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	
<b>ORBIT 10 x 6</b>	10 x 6 ft / 305 x 183 cm	68	18 cm	90 cm	180 cm	50/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	100 kg	
<b>ORBIT 11 x 8</b>	11 x 8 ft / 335 x 244 cm	80	21,5 cm	90 cm	180 cm	50/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	

## Designvarianten



## Garantie

PRODUKTBEZEICHNUNG	ORBIT
RAHMEN	lebenslang
RANDABDECKUNG	3 Jahre
FEDERN	10 Jahre
SPRUNGTUCH	2 Jahre
SICHERHEITSNETZ	2 Jahre

# ORBIT PRO

Das dynamische, stilvolle und moderne Orbit Pro beflügelt seine Nutzer zu Höchstleistungen. Sein fortschrittliches Design in Verbindung mit maximaler Sicherheit, herausragender Performance und hochwertiger Verarbeitung überzeugt selbst die anspruchsvollsten Eltern auf der Suche nach dem besten Trampolin für ihre Sprösslinge.



Anfänger und Fortgeschrittene



Geräuscharm



Vollständiges Netz für maximale Sicherheit



Schraubenloser Aufbau dank AkroClick System



Ganzjährige Verwendung



Innovatives AkroAir Sprungtuch



Temperaturbereich -30 °C / +70 °C




Inklusive Leiter



**1** Überlappender Eingang für sicheren & leichten Einstieg



**2** UV-beständige, reißfeste und extra starke vollständige Netzbegrenzung



**3** Das perforierte Sprungtuch AkroAir bietet eine effiziente Luftdurchlässigkeit und sichere Sprungperformance



**4** Gebogene Stäbe für maximale Sicherheit



**5** UV-beständige Randabdeckung

## Technische Details

PRODUKTBEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	ANZAHL FEDERN	FEDERLÄNGE	RAHMENHÖHE	HÖHE DES SICHERHEITSNETZES	OBERER RAHMEN	STÜTZBEINE	DICKE DER RANDABDECKUNG	MAX. NUTZERGEWICHT	FARBE
ORBIT PRO 10	Ø 10 ft / 305 cm	64	18 cm	75 cm	180 cm	45/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	100 kg	
ORBIT PRO 12	Ø 12 ft / 366 cm	80	21,5 cm	90 cm	180 cm	45/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	
ORBIT PRO 14	Ø 14 ft / 427 cm	96	21,5 cm	95 cm	180 cm	45/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	

## Designvarianten



## Garantie

PRODUKTBEZEICHNUNG	ORBIT PRO
RAHMEN	lebenslang
RANDABDECKUNG	3 Jahre
FEDERN	10 Jahre
SPRUNGTUCH	2 Jahre
SICHERHEITSNETZ	2 Jahre



HERAUSRAGENDE  
SPRUNGPERFORMANCE



HÖCHSTE  
QUALITÄT



MAXIMALE  
SICHERHEIT



# SPORTTRAMPOLINE

Unsere Sporttrampoline wurden vor allem für erfahrene und professionelle Springer entwickelt, doch sie können auch in Ihrem Garten zum Einsatz kommen. Aufgrund ihrer herausragenden Sprungeigenschaften sind sie die perfekte Wahl für anspruchsvolle Trampolinspringer und Sportbegeisterte und beflügeln zu Höchstleistungen. Das moderne Design vereint maximale Sicherheit, erhöhte Rückfederung und die höchsten Qualitätsmerkmale.


# PRIMUS FLAT

30%  
BESSERE  
SPRUNG-  
PERFORMANCE

Unser erstklassiges Bodentrampolin kann von Anfängern, Spitzensportlern und zur Rehabilitationstherapie eingesetzt werden. Sein Highlight, das innovative Sprungtuch AkroVent, bietet höchste Sicherheit und bestes Sprungverhalten. Das unauffällige, ebenerdige Design sorgt dafür, dass das Primus sich elegant in die Umgebung einfügt.



- Ebenerdiges Design**
- Temperaturbereich -40 °C / +70 °C**
- Fortgeschrittene und Profis**
- Geräuscharm**
- Runde oder rechteckige Designs in verschiedenen Größen**
- Innovatives Sprungtuch AkroVent Sport**
- Ganzjährige Verwendung**
- AkroSpring Pro System für herausragende Sprungperformance**



**1** Das perforierte Sprungtuch AkroVent Sport bietet eine effiziente Luftdurchlässigkeit und herausragende Sprungperformance




**2** UV-beständige Randabdeckung



**3** AkroSpring Pro system mit zusätzlicher Federschutzlasche



**4** Die rostfreie und rissbeständige Stützwand lässt keine Erde durch



**5** Feuer-, wasser- und temperaturbeständiger Schaumstoff mit hoher Dichte mit längerer Lebensdauer




**6** Schutzschicht gegen Unkraut inbegriffen

### Technische Details

PRODUKTBEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	ANZAHL FEDERN	FEDER-LÄNGE	HÖHE ÜBER DEM BODEN	RAHMEN-HÖHE	HÖHE DES SICHERHEITSNETZES	OBERER RAHMEN	UNTERER RAHMEN	DICKE DER RANDABDECKUNG	MAX. NUTZERGEWICHT	FARBE
PRIMUS FLAT 10	Ø 10 ft / 305 cm	80	21,5 cm	FLUSH-IN	25 cm	180 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	100 kg	
PRIMUS FLAT 12	Ø 12 ft / 366 cm	96	21,5 cm	FLUSH-IN	25 cm	180 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	
PRIMUS FLAT 14	Ø 14 ft / 427 cm	104	21,5 cm	FLUSH-IN	25 cm	180 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	
PRIMUS FLAT 10 x 6	10 x 6 ft / 305 x 183 cm	68	18 cm	FLUSH-IN	25 cm	180 cm	50/2 mm	50/2 mm	30 mm	100 kg	
PRIMUS FLAT 11 x 8	11 x 8 ft / 335 x 244 cm	80	21,5 cm	FLUSH-IN	25 cm	180 cm	50/2 mm	50/2 mm	30 mm	130 kg	
RIMUS FLAT 12,5 x 8	12,5 x 8 ft / 380 x 250 cm	94	21,5 cm	FLUSH-IN	25 cm	180 cm	50/2 mm	50/2 mm	30 mm	130 kg	
PRIMUS FLAT 14 x 10	14 x 10 ft / 427 x 305 cm	104	21,5 cm	FLUSH-IN	25 cm	180 cm	50/2 mm	50/2 mm	30 mm	130 kg	

### Designvarianten



### Garantie


PRODUKTBEZEICHNUNG	PRIMUS FLAT
RAHMEN	lebenslang
RANDABDECKUNG	5 Jahre
FEDERN	10 Jahre
SPRUNGTUCH	3 Jahre
SICHERHEITSNETZ	2 Jahre

\*option of trampoline without net is possible

# PRIMUS FLAT 17 x 10

**EXTRA  
LARGE**

Primus Flat 17 x 10 ist das größte ebenerdige Trampolin in unserem Sortiment. Die XL-Größe bietet ein großräumiges und vielfältigeres Sprungerlebnis, während das AkroVent Sport-Sprungmatte überlegene Sprungleistung bietet.



- Ebenerdiges Design
- Rechteckiges Design
- Temperaturbereich 40 °C / +70 °C
- Innovatives AkroVent Sport Sprungtuch
- Fortgeschrittene und Profis
- Ganzjährige Verwendung
- Geräuscharm
- AkroSpring Pro System für herausragende Sprungperformance

### Technische Details

PRODUKTBEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	ANZAHL FEDERN	FEDERLÄNGE	HÖHE ÜBER DEM BODEN	RAHMENHÖHE	HÖHE DES SICHERHEITSNETZES	OBERER RAHMEN	UNTERER RAHMEN	DICKE DER RANDABDECKUNG	MAX. NUTZERGEWICHT	FARBE
PRIMUS FLAT 17 x 10	17 x 10 ft / 518 x 305 cm	134	21,5 cm	FLUSH-IN	25 cm	180 cm	80/40/3 mm	80/40/2 mm	30 mm	150 kg	

### Design options





PRODUKTE / SPORTTRAMPOLINE

# PRIMUS INGROUND

30%  
BESSERE  
SPRUNG-  
PERFORMANCE

Das innovative Design der AkroVent Sport Sprungmatte und des robusten Rahmens macht Primus Inground zur perfekten Wahl für Sportbegeisterte, die eine höhere Sprungkraft und stärkere Leistung suchen.



**1** Das perforierte Sprungtuch AkroVent Sport bietet eine effiziente Luftdurchlässigkeit und herausragende Sprungperformance

**2** UV-beständige Randabdeckung

**3** AkroSpring Pro System mit zusätzlicher Federschutzlasche



Anfänger und Fortgeschrittene



Runde oder rechteckige Designs in verschiedenen Größen



Ganzjährige Verwendung



Temperaturbereich -40 °C / +70 °C



Geräuscharm



Schraubenloser Aufbau dank AkroClick System



Innovatives AkroAir Sprungtuch



AkroSpring Pro System für herausragende Sprungperformance

## Technische Details

PRODUKTBEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	ANZAHL FEDERN	FEDER-LÄNGE	RAHMEN-HÖHE	OBERER RAHMEN	UNTERER RAHMEN	DICKE DER RAND-ABDECKUNG	MAX. NUT-ZERGEWICHT	FARBE
PRIMUS INGROUND 10	Ø 10 ft / 305 cm	72	18 cm	20 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	100 kg	
PRIMUS INGROUND 12	Ø 12 ft / 366 cm	80	21,5 cm	20 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	
PRIMUS INGROUND 14	Ø 14 ft / 427 cm	96	21,5 cm	20 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	
PRIMUS INGROUND 11 x 8	11 x 8 ft / 335 x 244 cm	80	21,5 cm	20 cm	50/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	

## Designvarianten



## Garantie

PRODUKT-BEZEICHNUNG	PRIMUS INGROUND
RAHMEN	lebenslang
RANDABDECKUNG	5 Jahre
FEDERN	10 Jahre
SPRUNGTUCH	3 Jahre
SICHERHEITS-NETZ	2 Jahre

\*option of trampoline without net is possible




# PRIMUS CHALLENGER

30%  
BESSERE  
SPRUNG-  
PERFORMANCE

Das Primus Challenger ist brandneu und das größte freistehende Trampolin von Akrobat. Mit seinen herausragenden Sprungeigenschaften ist es die perfekte Wahl für anspruchsvolle Trampolinfans und Sportbegeisterte und beflügelt seine Nutzer zu Höchstleistungen.




- Fortgeschrittene und Profis
- Ganzjährige Verwendung
- Temperaturbereich 40 °C / +70 °C
- Geräuscharm
- Schraubenloser Aufbau dank AkroClick System
- Innovatives AkroVent Sport Sprungtuch
- AkroSpring Pro System für herausragende Sprungperformance
- Inklusive Leiter



**1** Das perforierte Sprungtuch AkroVent Sport bietet eine effiziente Luftdurchlässigkeit, herausragende Sprungperformance & Reißfestigkeit



**2** UV-beständige Randabdeckung




**3** AkroSpring Pro System mit zusätzlicher Federschutzlasche



**4** Feuer-, wasser- und temperaturbeständiger Schaumstoff mit hoher Dichte mit längerer Lebensdauer



**5** Verstärkter Doppelrahmen für verbesserte Stabilität und Fixierung der Rahmenpolster



**6** Pulverbeschichteter Rahmen

## Technische Details

PRODUKTBEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	ANZAHL FEDERN	FEDERLÄNGE	RAHMENHÖHE	HÖHE DES SICHERHEITSNETZES	OBERER RAHMEN	STÜTZBEINE	DICKE DER RANDABDECKUNG	MAX. NUTZERGEWICHT	FARBE
PRIMUS CHALLENGER 11 x 8	11 x 8 ft / 335 x 244 cm	80	21,5 cm	90 cm	180 cm	50/2 mm	42/2 mm	30 mm	130 kg	
PRIMUS CHALLENGER 14 x 10	14 x 10 ft / 427 x 305 cm	104	21,5 cm	90 cm	180 cm	50/2 mm	42/2 mm	30 mm	130 kg	

## Designvarianten



## Garantie

PRODUKTBEZEICHNUNG	PRIMUS CHALLENGER
RAHMEN	lebenslang
RANDABDECKUNG	5 Jahre
FEDERN	10 Jahre
SPRUNGTUCH	3 Jahre
SICHERHEITSNETZ	2 Jahre

# PRIMUS CHALLENGER

17 x 10

**EXTRA LARGE**

Sie werden es lieben, auf das größten freistehende Trampolin in unserem Sortiment zu springen. Die XL Größe und speziell entworfene AkroVent Sport Sprungmatte sorgt für ein einzigartiges Erlebnis für Hochenergie-Springer auf der Suche nach optimaler Leistung.



- Fortgeschrittene und Profis
- Temperaturbereich 40 °C / +70 °C
- Schraubenloser Aufbau dank AkroClick System
- AkroSpring Pro System für herausragende Sprungperformance
- Ganzjährige Verwendung
- Geräuscharm
- Innovatives AkroVent Sport Sprungtuch
- Inklusive Leiter

### Technische Details

PRODUKTBEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	ANZAHL FEDERN	FEDER-LÄNGE	RAHMENHÖHE	HÖHE DES SICHERHEITSNETZES	OBERER RAHMEN	STÜTZBEINE	DICKE DER RANDABDECKUNG	MAX. NUTZERGEWICHT	FARBE
PRIMUS CHALLENGER 17x10	17 x 10 ft / 518 x 305 cm	134	21.5 cm	100 cm	180 cm	80/40/3 mm	42/1.5 mm	30 mm	130 kg	

### Design options





MAXIMALE  
SICHERHEIT



BESONDERS  
BESTÄNDIGE  
MATERIALIEN



OUTDOOR  
SPORT



# GEWERBLICHE TRAMPOLINE

Ein Trampolin kann ein toller Anziehungspunkt im öffentlichen Bereich sein! Von der Wiederbelebung ungenutzter Spielplätze und Parks, bis hin zur Aufstellung von Kindertrampolinen in Einkaufszentren können Trampoline vielseitig eingesetzt werden, um Kindern und Eltern gleichermaßen Freude zu bereiten! Unser Produkt Spektrum umfasst eine große Bandbreite an gewerblichen Trampolinen für eine ganze Reihe von Umgebungen: Indoor, Outdoor, Schulen, Kindergärten, Hotels, Campinganlagen, Innenstädte, Sportparks, Fittnesseinrichtungen, Turnhallen und Rehabilitationszentren.

# PRIMUS PREMIUM

Unser erstklassiges Bodentrampolin kann von Anfängern, Spitzensportlern und zur Rehabilitationstherapie eingesetzt werden. Das unauffällige, ebenerdige Design sorgt dafür, dass das Primus Premium sich elegant in die Umgebung einfügt. Die perfekte Wahl für den öffentlichen Raum, insbesondere Spielplätze, Parks, Schulen und Kindergärten.

KINDERGÄRTEN & SCHULEN

THERAPIE & BESONDERE BEDÜRFNISSE

SPIELPLÄTZE

CAMPINGPLÄTZE

FERIENANLAGEN



- Ebenerdiges Design
- Ganzjährige Verwendung
- Anfänger bis Profis / Rehabilitation
- Temperaturbereich -40 °C / +70 °C
- Zugänglich für Rollstuhlfahrer
- Geräuscharm
- Runde oder rechteckige Designs in verschiedenen Größen
- Innovatives AkroVent Sprungtuch



**1** Das perforierte Sprungtuch AkroVent bietet eine effiziente Luftdurchlässigkeit und kürzere Trocknungszeit



**2** Innovatives, beständiges und reißfestes Material



**3** AkroSpring Pro System mit zusätzlicher Federschutzlasche

## Technische Details

PRODUKTBEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	ANZAHL FEDERN	FEDER-LÄNGE	HÖHE ÜBER DEM BODEN	RAHMEN-HÖHE	OBERER RAHMEN	UNTERER RAHMEN	DICKE DER RANDAB-DECKUNG	MAX. NUTZER-GEWICHT	FARBE
PRIMUS PREMIUM 8	Ø 8 ft / 244 cm	64	21,5 cm	FLUSH-IN	25 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	80 kg	
PRIMUS PREMIUM 10	Ø 10 ft / 305 cm	80	21,5 cm	FLUSH-IN	25 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	100 kg	
PRIMUS PREMIUM 12	Ø 12 ft / 366 cm	96	21,5 cm	FLUSH-IN	25 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	
PRIMUS PREMIUM 14	Ø 14 ft / 427 cm	104	21,5 cm	FLUSH-IN	25 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	
PRIMUS PREMIUM 10x6	10 x 6 ft / 305 x 183 cm	68	18 cm	FLUSH-IN	25 cm	50/2 mm	50/2 mm	30 mm	100 kg	
PRIMUS PREMIUM 11 x 8	11 x 8 ft / 335 x 244 cm	80	21,5 cm	FLUSH-IN	25 cm	50/2 mm	50/2 mm	30 mm	130 kg	
PRIMUS PREMIUM 14 x 10	14 x 10 ft / 427 x 305 cm	104	21,5 cm	FLUSH-IN	25 cm	50/2 mm	50/2 mm	30 mm	130 kg	

## Designvarianten



## Garantie

PRODUKTBEZEICHNUNG	PRIMUS PREMIUM
RAHMEN	3 Jahre
RANDABDECKUNG	1 Jahr
FEDERN	1 Jahr
SPRUNGTUCH	1 Jahr

# GALLUS

Das Akrobat Gallus ist gedacht zur Verwendung im gewerblichen Bereich wie Hotels, Campingplätze, Restaurants, Schulen, Kindergärten und öffentliche Spielplätze. Es zieht Besucher und Kunden an, indem es Kinder zum vergnügten Hüpfen einlädt und sie bei Laune hält. Das Gallus wurde mit dem Ziel maximaler Sicherheit und einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt für kommerzielle Trampoline entworfen.

KINDERGÄRTEN & SCHULEN

SPIELPLÄTZE

CAMPINGPLÄTZE

FERIENANLAGEN



Fortgeschrittene und Profis



Ganzjährige Verwendung




Temperaturbereich -40 °C / +70 °C



Inklusive Leiter Inklusive Fußmatte



1 Sicherer und einfacher Einstieg mit selbstschließender Tür



2 Widerstandsfähige, UV-beständige & reißfeste vollständige Netzbegrenzung




3 Oberer Schutzring für maximale Sicherheit



4 Hochwertiges, UV- & wasserbeständiges, strapazierfähige Randabdeckung



5 Werbemöglichkeiten auf der unteren Rahmenabdeckung



6 Beständiges und starkes Sprungtuch

### Technische Details

PRODUKTBEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	ANZAHL FEDERN	FEDERLÄNGE	RAHMENHÖHE	HÖHE DES SICHERHEITSNETZES	OBERER RAHMEN	STÜTZBEINE	DICKE DER RANDABDECKUNG	MAX. SPRUNGEWICHT	FARBE
GALLUS 10	Ø 10 ft / 305 cm	64	18 cm	75 cm	180 cm	45/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	100 kg	
GALLUS 12	Ø 12 ft / 366 cm	80	21,5 cm	90 cm	180 cm	45/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	
GALLUS 14	Ø 14 ft / 427 cm	96	21,5 cm	90 cm	180 cm	45/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	
GALLUS 480	Ø 480 cm	100	30 cm	100 cm	180 cm	45/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	150 kg	

### Designvarianten



### Garantie

PRODUKTBEZEICHNUNG	GALLUS
RAHMEN	3 Jahre
RANDABDECKUNG	1 Jahr
FEDERN	1 Jahr
SPRUNGTUCH	1 Jahr
SKIRT	1 Jahr

# GALLUS FLAT

Die neue Generation von Bodentrampolinen wurde so konstruiert, dass sie intensiver Beanspruchung standhält und so ein Höchstmaß an Benutzersicherheit an stark frequentierten Standorten wie Hotels, Restaurants, Campingplätzen, Kindergärten, Spielplätzen und Rehabilitationszentren bietet. Durch das ebenerdige Design wirkt das Gallus Inground optisch noch ansprechender und macht noch mehr Spaß beim Springen.


KINDERGÄRTEN & SCHULEN

THERAPIE & BESONDERE BEDÜRFNISSE

SPIELPLÄTZE

CAMPINGPLÄTZE

FERIENANLAGEN



Ebenerdiges Design

Temperaturbereich -40 °C / +70 °C

Anfänger bis Profis / Rehabilitation

Geräuscharm

Ganzjährige Verwendung

Innovatives Sprungtuch AkroVent



**1** Sicherer und einfacher Einstieg mit selbstschließender Tür



**2** Widerstandsfähige, UV-beständige & reißfeste vollständige Netzbegrenzung




**3** Oberer Schutzring für maximale Sicherheit



**4** Hochwertiges, UV- & wasserbeständiges, strapazierfähige Randabdeckung



**5** Extrem einfacher Aufbau dank AkroClick System



**6** Das patentierte Sprungtuch AkroVent für einen effektiven Luftstrom, überragendes Sprungverhalten & Reißfestigkeit



**7** Feuer-, wasser- und temperaturbeständiger Schaumstoff mit hoher Dichte mit längerer Lebensdauer



**8** Die rostfreie und rissbeständige Stützwand lässt keine Erde durch

## Technische Details

PRODUKTBEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	ANZAHL FEDERN	FEDERLÄNGE	RAHMENHÖHE	HOHE ÜBER DEM BODEN	HÖHE DES SICHERHEITNETZES	OBERER RAHMEN	STÜTZBEINE	DICKE DER RANDABDECKUNG	MAX. SPRUNGEWICHT	FARBE
GALLUS FLAT 10	Ø 10 ft / 305 cm	80	21,5 cm	25 cm	FLUSH-IN	180 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	100 kg	
GALLUS FLAT 12	Ø 12 ft / 366 cm	96	21,5 cm	25 cm	FLUSH-IN	180 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	
GALLUS FLAT 14	Ø 14 ft / 427 cm	104	21,5 cm	25 cm	FLUSH-IN	180 cm	42/2 mm	42/1,5 mm	30 mm	130 kg	

## Designvarianten



## Garantie

PRODUKTBEZEICHNUNG	GALLUS INGROUND
RAHMEN	3 Jahre
RANDABDECKUNG	1 Jahr
FEDERN	1 Jahr
SPRUNGTUCH	1 Jahr

# PLAYGROUND

Ein Spielplatztrampolin, das für unbeaufsichtigte und frei zugängliche Spielplätze geeignet ist und einen erhöhten Schutz vor Vandalismus bietet. Es ist die perfekte Ergänzung für jeden Spielplatz und fügt sich unauffällig ins Gesamtbild ein. Ausgestattet mit einem innovativen Sprungtuch fördert es eine optimale Luftzirkulation und garantiert zugleich maximale Strapazierfähigkeit und Sicherheit im öffentlichen Gebrauch durch das vollständig geschlossene Federsystem und die Verwendung hochwertiger Materialien.

SPIELPLÄTZE

KINDERGÄRTEN & SCHULEN

FREIZEITPARKS

EINKAUFSZENTREN

ÖFFENTLICHE PARKS

FERIENANLAGEN

CAMPINGPLÄTZE

GÄRTEN

ZOO'S




-  Frei zugänglicher Spielplatz
-  Zugänglich für Rollstuhlfahrer
-  Schutz vor Vandalismus
-  Ganzjährige Verwendung
-  Luftdurchlässiges Sprungtuch
-  Schwer entflammbar

### Technische Details

PRODUKTBEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	ANZAHL FEDERN	RAHMENHÖHE	FEDERLÄNGE	SEITENBEGRENZUNG	PLATTENDICKE	MAX. NUTZERGEWICHT	FARBE
PLAYGROUND	200 X 200 cm	60	40 cm	14 cm	KAUTSCHUK	30 mm	100 kg	GRAU

### Designvarianten



### Garantie

PRODUKTBEZEICHNUNG	PLAYGROUND
RAHMEN	1 Jahr
FEDERN	1 Jahr
SPRUNGTUCH	1 Jahr

# BATTERY

SPIELPLÄTZE

CAMPINGPLÄTZE

FERIENANLAGEN


Diese leistungsstarken und modulare Trampolinanlagen wurden für die gewerbliche Nutzung für Hotels, Restaurants, Campingplätze, Einkaufszentren sowie öffentliche Freizeitparks konzipiert. Sie können aus unterschiedlich vielen Sprungfeldern zusammengesetzt und so auf verschiedene Größen von Benutzergruppen abgestimmt werden. Die robuste Bauweise bietet Stabilität auf den verschiedensten Untergründen, während die strapazierfähige Polsterung, der zusätzliche Federschutz und eine vollständige Netzumrandung für maximale Sicherheit beim Springen sorgen. Dank des kundenspezifischen Designs kann den individuellen Wünschen entsprechend aus einer Auswahl von verschiedenen Farben für die Rahmenpolster gewählt werden.



BATTERY LARGE



BATTERY SMALL



BATTERY HEXIA



Vollständige Netzbegrenzung



Ganzjährige Verwendung



Hochwertiges, UV- & wasserbeständiges, strapazierfähige Randabdeckung



Modulares Mix&Match-System



Werbemöglichkeiten auf der unteren Rahmenabdeckung

## Garantie

PRODUKTBEZEICHNUNG	BATTERY
RAHMEN	3 Jahre
RANDABDECKUNG	1 Jahr
FEDERN	1 Jahr
SICHERHEITSNETZ	1 Jahr
SCHUTZVORHANG	1 Jahr



## Technische Details

PRODUKTBEZEICHNUNG	FELDABMESSUNGEN	ANZAHL FELDER	ANZAHL FEDERN	FEDERLÄNGE	RAHMENHÖHE	HÖHE DES SICHERHEITSNETZES	OBERER RAHMEN	STÜTZBEINE	DICKE DER RANDABDECKUNG	MAX. BELASTBARKEIT PRO FELD	FARBE
BATTERY SMALL	265 x 265 cm	optional	56 (52/4)	21,5/30 cm	100 cm	220 cm	80 x 40/2 mm	50/2 mm	60 mm	100 kg	optional
BATTERY LARGE	365 x 265 cm	optional	80 (76/4)	21,5/30 cm	100 cm	220 cm	80 x 40/2 mm	50/2 mm	60 mm	100 kg	optional
BATTERY HEXIA	340 cm (Hexagonal abmessungen)	optional	72	21,5/30 cm	100 cm	220 cm	80 x 40/2 mm	50/2 mm	60 mm	100 kg	optional

# TODDLER

KINDERGÄRTEN & SCHULEN

Das Toddler ist für den Indoor-Einsatz, vor allem in Kindergärten, konzipiert. Es bietet ein Modulares Mix & Match System von Polstern und Farben. Mit einem Höchstmaß an Sicherheit und der hochwertigen Verarbeitung wird es selbst den anspruchsvollsten Eltern für den perfekten Freizeitspaß ihrer Sprösslinge gerecht.



- Verbessert die motorischen Fähigkeiten von Kindern
- Schulen und Kindergärten
- Modulares Mix&Match-System
- Einfache Montage

### Garantie

PRODUKTBEZEICHNUNG	TODDLER
RAHMEN	3 Jahre
RANDABDECKUNG	2 Jahre
SPRUNGTUCH	2 Jahre

### Technische Details

PRODUKTBEZEICHNUNG	ABMESSUNG TRAMPOLIN/ HEXAGONALES POLSTER	ANZAHL GUMMIBÄNDER IM TRAMPOLIN	HÖHE TRAMPOLIN-RAHMEN/HEXAGONALES POLSTER	HÖHE DES SICHERHEITSNETZES	STANGEN AM SICHERHEITSNETZ	OBERER RAHMEN DES TRAMPOLINS	DICKE DER RANDABDECKUNG	MAX. NUTZERGEWICHT	FARBE
TODDLER	120 cm	30 pcs	30 cm	180 cm	25 mm	35/1,5 mm	30 mm	60 kg	OPTIONAL

# MEDY

KINDERGÄRTEN & SCHULEN

THERAPIE & BESONDERE BEDÜRFNISSE

Das Akrobat Medy wurde für den Indoor-Gebrauch zu Hause, in Kindergärten oder Rehabilitationszentren entworfen. Dieses komplett runde Indoor-Trampolin ist die erste Wahl in puncto Bewegungstherapie, Kinderturnen und gemeinsamer Familienzeit.



Allround-Gebrauch



Keine Montage notwendig



Antiseptische und ungiftige Materialien  
Gummibänder für sanfte Sprungfederung  
Hochwertiges & reißfestes Rahmenpolster

### Garantie

PRODUKTBEZEICHNUNG	MEDY
RAHMEN	3 Jahre
RANDABDECKUNG	2 Jahre
SPRUNGTUCH	2 Jahre

### Technische Details

PRODUKTBEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	ANZAHL GUMMIBÄNDER	RAHMENHÖHE	MAX. NUTZERGEWICHT	DICKE DER RANDABDECKUNG
MEDY 120	Ø 120 cm	34 pcs	30 cm	60 kg	30 mm

Das höhenverstellbares Trampolin für Schulturnhallen bietet drei einstellbare Neigungswinkel für verschiedene Fähigkeitsstufen und zur Unterstützung von unterschiedlichen Sprungarten. Die faltbaren Teleskopbeine gewährleisten einen starken Halt und Stabilität auf allen Oberflächen und ermöglichen eine einfache Lagerung des Trampolins.



Schulsport und Fitnessstudios



Hervorragender Grip und Stabilität



Höhenverstellbar



Einfache Lagerung und Transport

### Garantie

PRODUKTBEZEICHNUNG	MINI GYM
RAHMEN	3 Jahre
RANDABDECKUNG	2 Jahre
SPRUNGTUCH	2 Jahre

### Technische Details

PRODUKTBEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	ANZAHL FEDERN	FEDERLÄNGE	MAX. NUTZERGEWICHT	OBERER RAHMEN	STÜTZBEINE	DICKE DER RANDABDECKUNG
MINI GYM 112	112 x 112 cm	32 (28/4)	18/21,5 cm	80 kg	38/1,5 mm	38/1,5 mm	25 mm
MINI GYM 115	115 x 115 cm	32 (28/4)	18/21,5 cm	80 kg	38/1,5 mm	38/1,5 mm	25 mm
MINI GYM 125	125 x 125 cm	32 (28/4)	18/21,5 cm	80 kg	38/1,5 mm	38/1,5 mm	25 mm

# SPEED BOUNCER

GYMNASTIK & FITNESS

Das Akrobat Speed Bouncer verwandelt den Besuch im Fitnessstudio oder das heimische Workout in ein sportliches Vergnügen. Es bietet unendliche Möglichkeiten für ein effektives Fitnesstraining, das Ihre Kondition verbessert und Ihnen Energie und Schwung verleiht.



- 

 Stapelbares Design für platzsparende Lagerung
- 
 Gummibänder für sanftes Sprungverhalten
- 
 Geräuscharm
- 
 Einfache Montage
- 
 Stabil & leicht
- 
 Abnehmbarer Handlauf

### Garantie

PRODUKTBEZEICHNUNG	SPEED BOUNCER
RAHMEN	1 Jahr
SPRUNGTUCH	1 Jahr

### Technische Details

PRODUKTBEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	ANZAHL GUMMIBÄNDER	RAHMENHÖHE	HÖHE MIT HANDLAUF	MAX. NUTZERGEWICHT	OBERER RAHMEN	STÜTZBEINE
SPEED BOUNCER	Ø 120 cm	34 pcs	30 cm	140 cm	120 kg	35/1,5 mm	25 mm



# ZUBEHÖR

Wir bieten eine Auswahl an Zubehör, das entweder die Lebensdauer der Trampoline durch zusätzlichen Schutz verlängert oder ihre Nutzungsmöglichkeiten erweitert.



## 1 SCHUTZABDECKUNG

Die Abdeckung bietet das ganze Jahr über Schutz vor Schäden durch Witterungseinflüsse und Schmutz und erhöht so die Lebensdauer des Trampolins – für noch mehr Freuden Sprünge. Hergestellt aus UV-resistentem, hochwertigem PVC und verfügbar in allen Trampolingrößen und -formen.



## 2 LEITER

Wir bieten zwei verschiedene Arten von Leitern zur Verwendung mit Standardtrampolinen, die hinsichtlich Größe und Anzahl der Stufen variieren.



## 3 FUßMATTE

Dank der Fußmatte haben Kinder auch barfuß einen bequemen Stand, bevor sie die Leiter hochklettern. Zudem hält sie Schmutz ab und sorgt so für ein sauberes und ordentliches Aussehen des Trampolins.



## 4 TRAMPOLINSOCKEN

Langlebige Trampolinsocken mit hochwertigem Grip garantieren ein hohes Sicherheitsniveau. Das für die Sohlen verwendete Material verhindert ein Wegrutschen und kann die Unfallwahrscheinlichkeit verringern. Zudem verringern die Socken die Übertragung von Keimen wenn mehrere Personen das Trampolin barfuß benutzen.



## 5 UNKRAUTVLIES

Beim Aufbau eines Bodentrampolins empfiehlt es sich, die Grube mit einem Unkrautvlies abzudecken, um zu verhindern, dass Unkraut unterhalb Ihres Trampolins wächst. So verhindern Sie, dass Unkraut durch die Federn hindurch wächst und das Sprungerlebnis beeinträchtigt.



## 6 AKROSPRING-PRO-SYSTEM

Das innovative Federungssystem ist extrem widerstandsfähig und bietet langanhaltende Elastizität, eine geräuscharme Funktionsweise und eine stärkere Rückfederung bei gleichzeitig geringer körperlicher Belastung.

**AKROBAT**, d.o.o.  
Črmošnjice 5b  
8000 Novo mesto  
Slowenien

+386 7 30 800 60  
info@akrobat.com  
www.akrobat.com

